



Périmètre d'étude

- Haies arborées à conserver
- Alignement d'arbres discontinu à conserver
- Arbres isolés à conserver
- (P.S. Vieux arbres à Grand capricorne et sites potentiels pour les chiroptères, habitats de nidification pour les oiseaux)
- ★ Présence de nids d'Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Arbres à Grand Capricorne (*Cerambyx cerdo*)
- Oiseaux**
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)
- Hypolais polyglotte (*Hypolais polyglotta*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
- Reptiles**
- ▲ Lézard à deux raies (*Lacerta bilineata*)
- ▲ Lézard à deux raies ou lézard des murailles (*Podarcis muralis*)

